

Riktlinjer för ändrat slamtömningsintervall

Reglemente

Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ågardirektiv, Föreskrifter, Kommunala taxor och avgifter.

Policy

Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som vägledning inom det aktuella området.

Plan

Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kommun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan

Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje

Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Fastställd av: Förvaltningschef

Dokumentet gäller från: 2020-11-06

Dokumentet gäller för: Värnamo kommun

Dokumentansvarig: Förvaltningschef

Framtagen av: Charlotte Gustafsson

Bakgrund

Slamtömning av enskilda avlopp regleras i Värnamo Kommuns avfallsföreskrifter med bilaga, daterade 2018-04-26 § 69. Enligt avfallsföreskrifterna ska slamtömning av enskilda avlopp ske minst en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion av slamavskiljaren. Samhällsbyggnadsnämnden kan enligt 32 § i avfallsföreskrifterna medge utsträckt hämtningsintervall för tömning av slamavskiljare. Det finns ett behov av att kriterierna för utsträckt hämtningsintervall tydliggörs.

Syfte

Syftet med det här dokumentet är att klargöra vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att kunna erhålla ändrat slamtömningsintervall samt hur många år det kan gå mellan slamtömningarna

Kriterier för ändrat slamtömningsintervall

Förlängt intervall för slamtömning kan medges om det kan ske på ett ur hälsoskydds- och miljövårdssynpunkt godtagbart sätt.

Enligt riktlinjer ska följande förutsättningar (1–4) vara uppfyllda per hushåll för att förlängt hämtningsintervall ska kunna medges:

<ol style="list-style-type: none"> 1. Avloppsanläggningen ska vara godkänd av samhällsbyggnadsnämnden och utförd enligt inlämnad anmälan/ansökan. 2. Avloppsanläggningen ska vara i funktionsdugligt skick. Slamavskiljaren ska vara tät, ha hela och oskadade kammarväggar och fungerande t-rör på utloppet. 3. Avloppsanläggningen som helhet, med slamavskiljare och efterföljande rening, ska uppfylla de krav som gällde då tillståndet utfärdades. 4. För fastighetens nyttjandegrad och slamavskiljarens volym ska följande gälla: 		
		Slamavskiljarens volym i liter
		2000 liter med WC
Fastighet bebodd <u>mer än</u> 6 mån/ år.	Normalt hämtningsintervall	1gång/ år
	Förlängt hämtningsintervall	1gång/ 2år. Särskilda skäl krävs ¹⁾
Fastighet bebodd mer än 3 mån/år men mindre än 6 mån/ år.	Normalt hämtningsintervall	1gång/ år
	Förlängt hämtningsintervall	1gång/ 2år
Fastighet bebodd mindre än 3 mån/år	Normalt hämtningsintervall	1gång/år
	Förlängt hämtningsintervall	1 gång/3 år

1) T.ex. högst två personer som kan styrka låg belastning.

För att få befrielse ska fastigheten vara obebodd och sökande ska kunna styrka att fastigheten inte bebos eller hyrs ut. Bostadshuset bör vara i sådant skick att det inte går att bo i fastigheten.

Enligt avfallsföreskrifterna töms BDT-avlopp vart fjärde år.

Beslut om förlängt slamtömningsintervall är personligt och gäller för den nyttjandegrad och de uppgifter i övrigt som angetts i ansökan. Beslutet gäller högst 10 år förutsatt att ingen olägenhet för människors hälsa och miljön uppkommer. Beslut om uppehåll i slamtömning vid obebodd fastighet gäller i 10 år förutsatt att ingen olägenhet för människors hälsa och miljön uppkommer. Ägarbyte och ändrad nyttjandegrad ska anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen av fastighetsägaren.

Redovisat hämtningsintervall gäller för enbostadshus och fritidshus. Riktlinjerna uppfyller kraven i föreskrifter för avfallshantering för Värnamo kommuns bestämmelser §§ 4, 24 26 och 32.

Ansvarig

Ansvariga tjänstepersoner är handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen med specifik kompetens inom gällande område

Uppföljning

Riktlinjen ska ses över vid behov och när föreskrifter ändras